



L'Arte nel Decorare il Cemento



Specializzati in:



PAVIMENTO STAMPATO

Pavimento monolitico molto resistente alla forza meccanica, antiolio e antimuschio, ottimo da esterni per la realizzazione di vialetti, marciapiedi, passi carrai ecc. Disponibile in una vasta scelta di colori e stampe.



STENCIL

Con lo Stencil si ha la possibilità di ripristinare vecchie pavimentazioni, creando un effetto splendido, resistente ed antiscivolo.



PAVIMENTO "NUVOLATO"

Pavimentazione liscia e lucida adatta ad interni, tipo abitazioni, uffici, negozi, show-room ecc. Si ottiene con l'uso di levigatrici apposite e trattata con resine o cere trasparenti.



PAVIMENTO ACIDIFICATO

Ha la stessa lavorazione del "nuvolato" ma trattato inoltre con degli appositi acidi per creare pavimenti unici con sfumature di qualsiasi colore.



RESINE

Ottenute con l'effetto spatolato, possono sostituire le piastrelle sia in verticale sia in orizzontale, per uso civile e/o industriale.



MURO STAMPATO

Oltre ai pavimenti creiamo anche i muri stampati. Con intonaci appositi siamo in grado di trasformare in pietra naturale qualsiasi superficie verticale; trattati poi con cera, sono di facile manutenzione.



PAVIMENTI INDUSTRIALI

Eseguiamo qualsiasi tipo di pavimento civile o industriale liscio al quarzo, rampe a spina pesce o stampate.

VOCE DI CAPITOLATO PAVIMENTAZIONE MONOLITICA IN CLS STAMPATO:

Pavimentazione monolitica stampata, realizzata mediante getto di un massetto di calcestruzzo Rck 300/350 S 4 di spessore medio cm 10/15, con interposta rete elettrosaldata spessore diametro 6 mm. maglia 200x200 mm e fibrorinforzato con microfibre tipo "Fibre CI 23" il tutto compatto e livellato a quota prestabilita, con colorazione superficiale del calcestruzzo per mezzo di Quarzi premiscelati kg 3 x mq, nei colori prestabiliti dalla D.L.

Compresa la posa in opera degli stampi in gomma, previo trattamento della superficie colorata con distaccante in polvere per conferire alla pavimentazione il disegno e la colorazione prescelto dalla D.L.

Formazione dei giunti di dilatazione max mq 16 riempiti con guaina in pvc colorato, lavaggio a freddo con acido per rimuovere le sfumature in eccesso, dopo l'asciugatura sigillatura finale della pavimentazione con primer miscelato ai quarzi sferoidali antiscivolo più resina impregnante consolidante, per rendere la stessa antipolvere, antimuffa, antiraggi UV ed idro/olio repellente. Resta incluso ogni altro onere per dare la pavimentazione eseguita a perfetta regola d'arte.

La sequenza del getto per il pavimento stampato



Stesura del calcestruzzo sul fondo ben compatto



Accurata staggiatura



Si procede nelle operazioni di spolvero con l'indurente corazzante nella colorazione prescelta



Lisciatura del corazzante e chiusura dei pori superficiali



Viene quindi effettuato lo spolvero del distaccante che consente di fornire una colorazione variegata



E si procede con lo stampaggio



A maturazione del pavimento sarà sufficiente lavare accuratamente con l'idropulitrice



Per ultimo viene effettuato un trattamento con resina acrilica antiolio, che ne conferisce brillantezza e durata

Pietra Irregolare









Pietra Romana





San Pietrino

9





Tavella Spina Pesce









Ardesia Multiformato

















Ardesia a Corriere





Mattoncino






26



28









Roccia a scaglie

33

























Roccia bocciardata

47



48



Travertino



Formato bocciardato





Stencil Top Antiscivolo

spessore 5 mm



FASE 1



FASE 2



FASE 3



FASE 4



Pavimenti in cemento Acidificato

54



55





Pavimenti in cemento Nuvolato









Pavimenti Industriali - nuvolati

63



64





Pavimenti spazzolati

Rampe dentellate





Intonaco Stampato

70










FACCHIN



CALCESTRUZZI S.r.l.

- Geom. Santagiuliana Davide
320 1834927
- Geom. Randon Giuliano
346 2369917



Gennaio 2019 - print Tipografia Volpaghese

Facchin Calcestruzzi S.r.l.

da anni collabora strettamente sul settore delle
pavimentazioni in cemento stampato con la ditta
Salvador Stefano Pavimentazioni



SALVADOR

Pavimentazioni